

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w BZP e – Zamówienia: ogłoszenie nr 2022/BZP 00288040/01 z dnia 2022-08-02 i na stronie internetowej <https://www.zoz.konskie.bip.org.pl>, <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Dot: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy - wyrobów włókninowych, serwet, zestawów odzieży, podkładów, osłon wg zadań 1 - 5

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SWZ informuje :

I.

Pakiet 5, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m². Gramatura wzmocnienia 26g/m² Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany na rzep przy szyi, krój prosty. Barrierowość min. 37 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie 170 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD 62 N/MD 114 N. Pakowany w opakowanie papier/folia. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar M – 115cm, L – 123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm.

Odp.: Tak

Pakiet 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowa stokineta 36,5x72cm, bez lateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepyłącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log₁₀) o gramaturze max. 58g/m², odpornego na przenikanie płynów (> 175 cm H₂O), pakowana dodatkowo z taśmą przyklepną w 9x50cm.

Odp.: Nie. Zamawiający wymaga sterylnej osłony chirurgicznej o wymiarach: 35x120cm (72 cm jest wielkością znacznie mniejszą)

Pakiet 1, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %

- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm

- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,

Odp.: Tak.

Pakiet 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m²/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 58 x 90 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ - Zamawiający oczekuje podkładu, który zapewnia również trwałe zatrzymanie bakterii E.coli. W pytaniu mowa tylko o bakteriach MRSA.

Pakiet 1, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m²/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 900-1150g , potwierdzona przez producenta; rozmiar 45 x 61 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 40 x 53 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt.

Odp.: Nie . Zgodnie z SIWZ – Zamawiający wymagał rozmiaru 60x60 natomiast zaproponowany podkład jest znacznie mniejszy. Poza tym, Zamawiający oczekuje podkładu, który zapewni również trwałe zatrzymanie bakterii E.coli. W pytaniu mowa tylko o bakteriach MRSA.

Pakiet 1, poz. 11-13

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11-13 z pakietu 1, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie. Ponieważ zadanie nr 1 stanowi całość - Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych odrębnych zadań (wiązałyby się to z wieloma zmianami od publikacji zmiany Ogłoszenia , zmiany załączników oraz zmiany zapisów SWZ)

Pakiet 1, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Pościel medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m², kolor biały. Komplet zawiera: poszewkę na poduszkę 70x80 cm, poszewkę na kołdrę 200x140 cm, prześcieradło 240x140 cm. Wyrób medyczny klasy I.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ - Zamawiający wymaga gramatury min. 40g/m² tj. podwyższona wytrzymałość, poza tym wymiar poszwy jest znacznie mniejszy od wymaganego.

Pakiet 1, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony tarczycy o wymiarach 42x21,5cm z rozcięciem ok 13 cm.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ - Zamawiający wymaga osłony o wymiarach 65x90cm

Pakiet 1, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła 240x140 cm.

Odp.: Nie. Ponieważ (Zgodnie z SIWZ – wymiar prześcieradła na jego szerokości jest o 20 cm węższy niż wymagany)

Pakiet 1, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka: Część górna : SMS (polipropylen), 10 g/m². Część boczna: Wzmocniona włóknina absorpcyjna typu scrim 47 g/m²

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ - Zamawiający wymaga czepka chirurgicznego w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m² itd.

Pakiet 1, poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki o wymiarach: usztywnienie nosowe 85- 95 mm, pętla uszne: 170 - 190 mm.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na usztywnienie nosowe 85- 95 mm, pętla uszne: 170 - 190 mm – pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli dla pacjenta o gramaturze 35g/m² o wymiarach dł.114 x szer.139 cm.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ – zamawiający wymaga gramatury minimum 40 g/m²

Pakiet 1, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 12g/m². Kolor zielony lub biały. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ - Zamawiający wymaga czepka w kształcie beretu o gramaturze minimum 18g/m². Zaproponowana gramatura jest wartością znacznie odbiegającą od gramatury wymaganej.

Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw uniwersalny standardowy Skład zestawu:

1x serweta na stół narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni

1x serweta na stół Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm
2x serweta boczna 75x90 cm
1x serweta górna 150x240 cm
1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze $55\text{g}/\text{m}^2 \pm 1$, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów ($>180\text{ cm H}_2\text{O}$) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,2 \log_{10}$). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 45x75 Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 75x90. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 90x150. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 112x145. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 145x193. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 75x90. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 7-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze $40\text{ g}/\text{m}^2$. Gramatura wzmocnienia $26\text{g}/\text{m}^2$ Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany na rzep przy szyi, krój prosty. Barrierowość min. 37 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie 170 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD 62 N/MD 114 N. Pakowany w opakowanie papier/folia. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar M – 115cm, L – 123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca o wymiarach 80x142cm, łącznej gramaturze $95\text{g}/\text{m}^2$. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 45x75cm. Pozostałe zgodnie z SWZ

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca o wymiarach 13x244, gramatura $46\text{g}/\text{m}^2$. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca o średnicy 72, folia 50 mikronów. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca o średnicy 56, folia 50 mikronów. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODP. Nie. Ponieważ zadanie nr 4 stanowi całość - Na tym etapie postępowania Zamawiający nie wyłącza żadnych pozycji (wiązałoby się to z wieloma zmianami od publikacji zmiany ogłoszenia , zmiany załączników oraz zmiany wyceny i innych zapisów SWZ) – Wykonawca może zaoferować produkt równoważny.

Pakiet 4, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby o wymiarach 51x56cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby o wymiarach 33x41cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część załączników i zapisów SIWZ

Pismo w dniu dzisiejszym zostaje zamieszczone na stronie internetowej [https:// www.zoz.konskie.pl](https://www.zoz.konskie.pl) ,
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Sporządził,
Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
mgr Anna Drabik

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich
mgr inż. Jerzy Grodzki