

Kraków, dn. 13.07.2022 r.

Szanowni Wykonawcy postępowania nr DSUiZP 252/JK/24/2022 z dnia 06.07.2022 r. na ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Pytanie nr 1

Proszę o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy:

Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni wyłącznie z ważnych powodów przez które rozumie się:

- a) zmianę umów reasekuracyjnych, ze względu której nie będzie możliwe zaoferowanie pokrycia na kolejny okres ubezpieczenia w ustalonym zakresie lub
- b) zmianę oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela spowodowaną m.in. zmianą profilu lub skali prowadzonej działalności, zmianą zastosowanych zabezpieczeń lub standardów mających wpływ na bezpieczeństwo itp. lub
- c) w przypadku, gdy współczynnik szkodowości badany w stanie na koniec dziesiątego lub dwudziestego drugiego miesiąca okresu ubezpieczenia wyniesie więcej niż 40% lub
- d) w przypadku ujawnienia okoliczności opisanych w Art. 816 Kodeksu Cywilnego.

Za współczynnik szkodowości uważa się stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych przez Ubezpieczyciela rezerw pomniejszonych o uzyskane regresy do składki zarobionej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Proszę o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego medycznego zostanie przedstawiony ubezpieczycielowi, którego oferta zostanie wybrana w toczącym się postępowaniu przetargowym.

Natomiast przedmiotem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jest wyłącznie sprzęt biurowy i komputerowy (drukarki, laptopy, telefony, komputery itp.)

Pytanie nr 3

Czy jakikolwiek sprzęt elektroniczny medyczny jest użytkowany lub przechowywany poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak, to jaki to sprzęt, jak jest zabezpieczony i jakie czynności są na nim wykonywane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że sprzęt elektroniczny medyczny nie jest użytkowany ani przechowywany poniżej poziomu gruntu.

Pytanie nr 4

Proszę o przesłanie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz planu lokalizacji z zaznaczeniem poszczególnych budynków.

Odpowiedź:

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Czy ostatnie badania hydrantów zewnętrznych wykazało jakiegokolwiek nieprawidłowości lub brak spełnienia wymogów zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych? Jeśli tak, to czy nieprawidłowości/niezgodności zostały usunięte.

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie ma wiedzy na temat ewentualnych niezgodności.

Pytanie nr 6

Z uwagi na użytkowane panele solarne lub urządzenia fotowoltaiczne, proszę o podanie:

- czy klient posiada gwarancję producenta/dostawcy (dot. modułów, inwerterów, transformatorów) z okresem obowiązywania co najmniej do końca okresu ubezpieczenia?
- czy każda instalacja została odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- czy każda instalacja jest utrzymywana w należytym stanie technicznym, a wszelkie przeglądy techniczne i elektryczne są wykonywane regularnie i są udokumentowane?
- czy każdy inwerter został skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych (klasa szczelności co najmniej IP 65)?
- czy każda instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- czy klient posiada aktualne certyfikat dla paneli, spełniający normę IEC 61215 (polski odpowiednik PN-EN 61215-1:2017-01) z okresem ważności min. do końca okresu ubezpieczenia? Dokument określa klasę odporności mechanicznej, m.in. na ryzyko gradu.
- czy każda instalacja została wykonana przez certyfikowanych instalatorów fotowoltaicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia fotowoltaiczne i panele solarne są utrzymane w należytym stanie i wszelkie przeglądy wykonywane są zgodnie z zaleceniami. Instalacje OZE spełniają normy oraz posiadają gwarancje producenta

Pytanie nr 7

W pkt. 3.1.1 Zakres ubezpieczenia, wnioskuję od wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka strajku, zamieszek, rozruchów oraz terroryzmu i sabotażu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

W pkt. 3.1.1 Zakres ubezpieczenia, proszę o zmianę zapisu: „dla środków obrotowych powstałe w wyniku zmiany temperatury ich przechowywania” na zapis: „dla środków obrotowych powstałe w wyniku zmiany temperatury ich przechowywania, z wyłączeniem szkód powstałych wskutek awarii urządzeń chłodniczych”.

W przypadku braku zgody wnioskuję o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód w środkach obrotowych powstałe w wyniku zmiany temperatury ich przechowywania wskutek awarii urządzeń chłodniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

W pkt. 3.1.2 Przedmiot ubezpieczenia, wnioskuję o wyłączenie z mienia pracowniczego wartości pieniężnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wprowadzony zostaje sublimit w mieniu pracowniczym dla wartości pieniężnych na jednego pracownika w wysokości 1 000 zł.

Pytanie nr 10

W pkt. 3.1.2 Przedmiot ubezpieczenia, wnioskuję o zmianę sumy ubezpieczenia z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą dla mienia pracowniczego oraz mienia osób trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

W pkt. 3.1.2 Przedmiot ubezpieczenia, wnioskuję o zmianę wysokości składki zaliczkowej z 50% do 70% dla środków obrotowych w systemie sum zmiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12

W Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) wnioskuję o zmianę:

- 1) limitu odpowiedzialności na 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- 2) sposobu rozliczenia składki na następujące zasady: dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 13

W Klauzuli likwidacyjna środków trwałych wnioskuję o zmianę zapisu „W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi w wartości księgowej brutto danego środka trwałego” na zapis: „ W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi według wartości rzeczywistej – z potrąceniem stopnia technicznego zużycia, nie więcej niż wartość rzeczywista przedmiotów szkody”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

Wnioskuję o wykreślenie Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

W Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych wnioskuję o wykreślenie objęcia ochroną szkód powstałych wskutek robót budowlanych lub remontowych, na które zgodnie z ustawą Prawo Budowlane wymagane jest zezwolenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 16

W Klauzula wynagrodzenia ekspertów (maszyny od uszkodzeń) wnioskuję o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 30 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł w Klauzula wynagrodzenia ekspertów (maszyny od uszkodzeń).

Pytanie nr 17

Wnioskuję o wykreślenie Klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18

Wnioskuję o wykreślenie Klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19

Wnioskuje o wykreślenie Klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20

W przypadku braku zgody na wykreślenie Klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, Klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych proszę o potwierdzenie, że opisane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe są sprawne oraz stosowane, a Zamawiający będzie je stosował i utrzymywał w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 21

Wnioskuje o wykreślenie Klauzuli kosztów ewakuacji lub przeniesienie tej klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22

W przypadku braku zgody na wykreślenie Klauzuli kosztów ewakuacji wnioskuje o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 30 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23

W odniesieniu do zapisu pkt. 4 Założeń ogólnych na str. 18 proszę o przesłanie aktualnych wartości poszczególnych składników mienia do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykaz sum ubezpieczenia z podziałem na poszczególne grupy środków trwałych został podany w pkt. 3.1.3 na stronie 11 w załączniku nr 1 do SWZ, natomiast wartości sprzętu elektronicznego znajdują się w punkcie 3.2 na stronie 12 w załączniku nr 1 do SWZ, a wartości maszyn podane są w punkcie 3.3 na stronie 15 w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 24

Wnioskuje o wykreślenie zapisu:

„Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć lub wzrosnąć jedynie w następujących sytuacjach:

- gdy zmniejszy się lub zwiększy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian,
- gdy zmniejszy się lub zwiększy wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian.

Stawki bez zmian do 15% globalnej SU. W przypadku zmniejszenia o ponad 15% warunki mogą ulec zmianie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 25

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie, który nie jest uregulowany w SWZ mają zastosowania zapisy OWU.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku braku zapisu w SWZ do niniejszej umowy mają zastosowanie zapisy kodeksu cywilnego oraz zapisy OWU Ubezpieczyciela.

Pytanie nr 26

Proszę o potwierdzenie, że wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU mają zastosowanie, o ile nie są literalnie włączone w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 27

Proszę o wprowadzenie zapisu - preambuła rozpoczynająca treść każdej klauzuli: „ Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 28

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.07.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.