

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym nr 2021/BZP 00273860/01 z dnia 2021-11-18 oraz na stronie internetowej www.zoz.konskie.bip.org.pl

Dot.: Usługa w zakresie odbioru odpadów medycznych : transportu i przetwarzania – (termiczne przekształcanie) o kodach; 18 01 01; 18 01 02*; 18 01 03*; 18 01 04; 18 01 06*; 18 01 07; 18 01 08*; 18 01 09 - sukcesywnie przez okres - 12 miesięcy.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w Projekcie Umowy w §4 ust.2 wskazał:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowego wezwania telefonicznie Wykonawcy do wywozu odpadów w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych (np.: ogniska epidemiczne, epidemia, jednostkowe sytuacje zagrożenia). Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności realizacji usługi – z zachowaniem, co najmniej 1-dniowego wyprzedzenia. Wywóz ma polegać na całkowitym opróżnieniu magazynu z odpadów medycznych Zamawiającego.

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowego wezwania telefonicznie Wykonawcy do wywozu odpadów w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych (np.: ogniska epidemiczne, epidemia, jednostkowe sytuacje zagrożenia). Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności realizacji usługi – z zachowaniem 72 godzin roboczych, przy założeniu, że zgłoszenie wpłynie najpóźniej w piątek do godz. 13.00.

Odp.: Zamawiający modyfikuje w projekcie Umowy §4 ust.2 wpis „ Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności realizacji usługi – z zachowaniem, co najmniej 1-dniowego wyprzedzenia. Wywóz ma polegać na całkowitym opróżnieniu magazynu z odpadów medycznych Zamawiającego. ” na „ Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności realizacji usługi – z zachowaniem 48 godzin roboczych, przy założeniu, że zgłoszenie wpłynie najpóźniej w piątek do godz. 13.00. Wywóz ma polegać na całkowitym opróżnieniu magazynu z odpadów medycznych Zamawiającego.”

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizowanie odbioru odpadów z placówki Zamawiającego za pomocą przenośnego urządzenia chłodniczego/ kontenera typu „BDF”?

Wykonawca w cenie świadczonej usługi gwarantuje wyposażyć Zamawiającego w w/w urządzenie chłodnicze. Powyższe rozwiązanie zapewni Zamawiającemu dodatkowe pomieszczenie do składowania odpadów, wyposażone w agregat chłodniczy spełniający wszystkie wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Dodatkowo zastosowanie powyższego rozwiązania zwiększy bezpieczeństwo w trakcie realizowanego odbioru jak również skróci czas załadunku i rozładunku co wpłynie korzystnie na ostateczną ofertę.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wstawienie przez wykonawcę kontenera BDF po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym lokalizacji kontenera.

Pytanie nr 3:

Zamawiający we wzorze umowy w § 5 ust. 1 wskazuje:

1. Odpady medyczne będą każdorazowo ważone w obecności przedstawiciela Zamawiającego na legalizowanej wadze dziesiętnej, (w którą powinien być wyposażony środek transportu Wykonawcy, lub na wadze

samochodowej na koszt Wykonawcy) i przekazywane przez strony, na podstawie wygenerowanego w BDO potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów na urządzeniu mobilnym w postaci pliku PDF lub papierowego wydruku z systemu. Karty będą wystawiane dopiero po załadunku i zważeniu odpadów.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całą ewidencję odpadów oraz potwierdzanie Kart Przekazania Odpadu prowadzi się w elektronicznym systemie BDO bez konieczności drukowania czy przesyłania w formacie .pdf.

W związku z powyższym wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:

1. Odpady medyczne będą każdorazowo ważone w obecności przedstawiciela Zamawiającego na legalizowanej wadze dziesiętnej, (w którą powinien być wyposażony środek transportu Wykonawcy, lub na wadze samochodowej na koszt Wykonawcy) i przekazywane przez strony, na podstawie wygenerowanego w BDO potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów. Karty będą wystawiane dopiero po załadunku i zważeniu odpadów.

Odp.: Odpady medyczne będą każdorazowo ważone w obecności przedstawiciela Zamawiającego na legalizowanej wadze dziesiętnej, (w którą powinien być wyposażony środek transportu Wykonawcy, lub na wadze samochodowej na koszt Wykonawcy) i przekazywane przez strony, na podstawie wygenerowanego w BDO potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów. Karty będą wystawiane dopiero po załadunku i zważeniu odpadów. W przypadku awarii systemu BDO-karta winna być wystawiona w formacie pdf.

Pytanie nr 4:

Zamawiający we wzorze umowy w § 5 ust. 4 wskazuje:

Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy potwierdzać będą przyjęcie odpadów od Zamawiającego poprzez potwierdzenie w systemie BDO zrealizowanego przyjęcia oraz potwierdzenia transportu.

Prosimy o przyjęcie modyfikacji w/w zapisu na:

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 5 ust. 4 „ Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy potwierdzać będą przyjęcie odpadów od Zamawiającego poprzez potwierdzenie w systemie BDO zrealizowanego przyjęcia oraz potwierdzenia transportu.” na „ Osoby upoważnione przez Wykonawcę potwierdzać będą przyjęcie odpadów od Zamawiającego poprzez potwierdzenie w systemie BDO zrealizowanego przyjęcia oraz potwierdzenia transportu,,

Pytanie nr 5:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni, licząc od dnia upływu jej płatności.”

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu.

Pytanie nr 6:

Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zamawiającego adres e-mail.....

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na adres: lukaszm.zoz.konskie.pl

Pytanie nr 7:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

„Zamawiający deklaruje szacunkową miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 11 713 kg (+/- 10%) w skali miesiąca co daje około 2 996 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad deklarowaną ilość będą odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu dodatkowego terminu i za zgodą Wykonawcy wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.”

Praca instalacji wymaga precyzyjnego określenia dostaw odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Dodatkowo wskazujemy, że ograniczenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest

niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdalnych do realizacji usług środków transportujących.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do umowy :,, „Zamawiający deklaruje szacunkową miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 11 713 kg (+/- 10%) w skali miesiąca co daje około 2 996 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad deklarowaną ilość będą odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu dodatkowego terminu i za zgodą stron bez konsekwencji naliczania kar.”

Pytanie nr 8:

Zamawiający we wzorze umowy w § 11 ust. 1 wskazuje:

1. W razie awarii spalarni odpadów szpitalnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości odbioru odpadów medycznych od Zamawiającego.

Prosimy o przyjęcie modyfikacji, na:

1. W razie awarii spalarni odpadów szpitalnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości odbioru odpadów medycznych od Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dalszego ich przekierowania Wykonawcy przysługuje prawo do ograniczenia ilości odbieranych odpadów od Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wg proponowanego zapisu.

Pytanie nr 9:

Zamawiający w SWZ wskazał jako jedno z kryterium oceny- „Termin realizacji” wnosimy o przyjęcie modyfikacji na:

2.6. W kryterium „termin realizacji”

Liczba punktów w kryterium termin realizacji zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania odbiorów częściowych

Wykonawca może zadeklarować termin wykonania odbioru odpadów w następującym przedziale czasowym.

Przedział czasowy możliwy do zadeklarowania.

- 2 razy w tygodniu - oferta otrzyma – 0 pkt

- **3 razy w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych i świąt** – oferta otrzyma – 10 pkt.

Odp.: Tak. Zamawiający modyfikuje zapis SWZ dot. kryterium oceny - „Termin realizacji” pkt 2.6 słowo „codziennie” zastępuje się słowami „3 razy w tygodniu”

W związku z zadanymi pytaniami zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na **29.11.2021r.**

ODP.: W związku z udzieleniem odp na pytania w dniu dzisiejszym zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

II.

Pytanie nr 1:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

„Zamawiający deklaruje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 11 713 kg (+/- 10%) w skali miesiąca co daje maksymalnie 2 996 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad deklarowaną ilość będą odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu dodatkowego terminu i za zgodą Wykonawcy wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar. Przy zwiększonej ilości generowanych odpadów Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontenera chłodniczego przeznaczonego do wstępnego magazynowania odpadów w siedzibie Zamawiającego ”

Praca instalacji wymaga precyzyjnego określenia dostaw odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Dodatkowo wskazujemy, że ograniczenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdalnych do realizacji usług środków transportujących.

ODP.: Przy zwiększonej ilości generowanych odpadów Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontenera chłodniczego przeznaczonego do wstępnego magazynowania odpadów w siedzibie Zamawiającego

Pytanie nr 2:

Zamawiający we wzorze umowy w § 11 ust. 1 wskazuje:

1. W razie awarii spalarni odpadów szpitalnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości odbioru odpadów medycznych od Zamawiającego.

Prosimy o przyjęcie modyfikacji, na:

1. W razie awarii spalarni odpadów szpitalnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości odbioru odpadów medycznych od Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dalszego ich przekierowania Wykonawcy przysługuje prawo do ograniczenia ilości odbieranych odpadów od Zamawiającego. W sytuacji awaryjnej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontenera chłodniczego przeznaczonego do wstępnego magazynowania odpadów w siedzibie Zamawiającego.

ODP. : Zamawiający modyfikuje zapis na „, W razie awarii spalarni odpadów szpitalnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości odbioru odpadów medycznych od Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dalszego ich przekierowania Wykonawcy przysługuje prawo do ograniczenia ilości 20% odbieranych odpadów od Zamawiającego. w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontenera chłodniczego przeznaczonego do wstępnego magazynowania odpadów w siedzibie Zamawiającego.”

III.

Pytanie nr 1

W rozdziale VI. SWZ Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu. Jednak nie określił szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Odnosząc się do odpadów medycznych zakaźnych, ze względu na ich specyfikę istotne jest, aby Zamawiający miał możliwość właściwej oceny i wyboru rzetelnego wykonawcy.

Proponujemy, aby w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia również warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany był posiadać i przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Jednocześnie proponujemy, aby w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający żądał złożenia w/w dokumentu przez każdego z członków konsorcjum, w zakresie części zamówienia, za które będzie odpowiedzialny.

Żądając takiego dokumentu Zamawiający ma pewność, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na poniesienie kosztów ubezpieczenia, a jednocześnie ubezpieczając swoją działalność wykazują się odpowiedzialnością profesjonalistów, dbających o bezpieczeństwo własne i swoich kontrahentów.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 58 ust. 4 ustawy pzp:

„W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.”

Żądanie takiego dokumentu od każdego członka konsorcjum ułatwi ocenę wykonawców, szczególnie jeżeli realizują odrębne zadania, w ramach jednego zamówienia. Właściwa ocena umożliwi dokonanie wyboru rzetelnego Wykonawcy, który będzie świadczył usługę transportu i unieszkodliwiania zgodnie ze złożoną ofertą.

Szczególnie istotne jest to w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju. W związku z powyższym proponujemy modyfikację zapisu zawartego w rozdziale VI ust. 2 pkt 3) w następujący sposób:

„3) sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie tego warunku Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia i przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w dokument przedłoży każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny.”

Prosimy również o dodanie w rozdziale VII „Wykaz podmiotowych środków dowodowych” w ust. 1. punktu 7) o treści:

„3) Dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w dokument przedłoży każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny.”

ODP.: Wykonawca może być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający będzie traktował ten warunek jako pożądaný lecz nie wymagany.

Pytanie 2

Aby dokonać właściwej oceny wykonawców zamawiający ma prawo żądać środków dowodowych na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących **zdolności technicznej i zawodowej**.

Odnosząc się do odpadów medycznych zakaźnych, ze względu na ich specyfikę istotne jest, aby firma wykonująca usługę ich transportu i przetwarzania posiadała i stosowała odpowiednie procedury systemu zarządzania jakością.

Proponujemy, aby na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żądał złożenia przez wykonawcę certyfikatów wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 45001:2018-06 lub równoważnych.

Zamawiający może żądać zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki na podstawie zapisów zawartych w **§9.1 ust. 12** Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415).

Jednocześnie w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie proponujemy, aby Zamawiający żądał złożenia zaświadczenia przez każdego z Wykonawców w zakresie części zamówienia za które będzie odpowiedzialny.

Związku z powyższym proponujemy dodanie w rozdziale VI ust. 2 pkt 4) podpunktu b) o treści:

„4) zdolności technicznej i zawodowej

... **b)** Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem certyfikatów wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 45001:2018-06 lub równoważnych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w dokument przedłoży każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny.”

Prosimy również o dodanie w rozdziale VII „Wykaz podmiotowych środków dowodowych” w ust. 1. punktu 8) o treści:

„b) Certyfikaty wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 45001:2018-06 lub równoważnych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w dokument przedłoży każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny.”

ODP.: Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający będzie traktował ten warunek jako pożądaný lecz nie wymagany.

Pytanie nr 3

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

„1. Zamawiający może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cech lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający wskazuje wymagane przedmiotowe środki dowodowe w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.”

W celu potwierdzenia, że świadczone usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, wnosimy o dodanie w Specyfikacji Warunków Zamówienia zapisu, że wykonawca ma obligatoryjnie złożyć **dokument wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska**, z treści którego będzie wynikało, że usługa w zakresie unieszkodliwiania odpadów prowadzona będzie w spalarni/ instalacji, która jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Taki dokument stanowi dla Zamawiającego gwarancję, że usługa w zakresie unieszkodliwiania odpadów będzie świadczona zgodnie ze złożoną ofertą i przepisami prawa.

Należy pamiętać, że decyzje administracyjne zezwalające na przetwarzanie odpadów medycznych wydawane są na długi okres, niejednokrotnie na czas nieoznaczony. W trakcie ich obowiązywania spalarnia może zaprzestać prowadzenia procesu unieszkodliwiania. Dlatego żądanie przez Zamawiającego takiego dokumentu jest zasadne i stanowi gwarancję, że usługa będzie realizowana zgodnie ze złożonym zobowiązaniem, co do miejsca przetwarzania odpadów.

W związku z powyższym proponujemy dodanie w rozdziale II ust. 2 punktu 5) o treści:

„5. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający wymaga, aby usługa w zakresie unieszkodliwiania odpadów prowadzona była w spalarni/ instalacji, która jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z treści którego będzie wynikało, że spalarnia, w której będzie świadczona usługa w zakresie unieszkodliwiania odpadów, jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska.”

Prosimy również o dodanie w rozdziale VII „Wykaz podmiotowych środków dowodowych” w ust. 1. punktu 9) o treści:

„9) Dokument wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z treści którego będzie wynikało, że spalarnia, w której będzie świadczona usługa w zakresie unieszkodliwiania odpadów, jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska.”

ODP.: Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty wystawione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zamawiający będzie traktował ten warunek jako pożądany lecz nie wymagany.

Pytanie 4

Proponujemy, aby na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał przynajmniej dwie usługi polegającą na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych w ilości nie mniejszej niż 100 Mg, o wartości nie mniejszej niż 600.000 PLN.

Żądanie takiego dokumentu da Zamawiającemu pewność, że wybrany Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do realizacji tego typu usługi.

Związku z powyższym proponujemy dodanie w rozdziale VI ust. 2 pkt 4) podpunktu c) o treści:

„4) zdolności technicznej i zawodowej

... c) Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał przynajmniej dwie usługi polegającą na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych, w ilości nie mniejszej niż 100 Mg, o wartości nie mniejszej niż 600.000 PLN.

Prosimy również o dodanie w rozdziale VII „Wykaz podmiotowych środków dowodowych” w ust. 1. punktu 10) o treści:

„10) Wykaz minimum dwóch usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych, w ilości nie mniejszej niż 100 Mg, o wartości nie mniejszej niż 600.000 PLN.

ODP.: Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty odnośnie zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający będzie traktował ten warunek jako pożądany lecz nie wymagany.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia korygują oraz stanowią integralną część załączników, zapisów SWZ i ogłoszenia.

Końskie 22.11.2021r.

Za-Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich

mgr. inż. Jerzy Grodzki

Sporządził
Łukasz Maciążek