

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	zozkonskie
NO_DOC_EXT:	2017-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.4.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	tomasz.milcarz@zoz.konskie.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

## Ogłoszenie o zamówieniu

### Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

I.1) **Nazwa i adresy**

Zespół Opieki Zdrowotnej  
00000002426  
ul. Gimnazjalna 41B  
Końskie  
26-200  
Polska  
Osoba do kontaktów: Jacek Kruk  
Tel.: +48 413902314  
E-mail: [jkruk@zoz.konskie.pl](mailto:jkruk@zoz.konskie.pl)  
Faks: +48 413902319  
Kod NUTS: PL33

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.zoz.konskie.pl](http://www.zoz.konskie.pl)

I.2) **Wspólne zamówienie**

I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://zoz-konskie.bip.org.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Zdrowie

#### **Sekcja II: Przedmiot**

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

sukcesywne dostawy: stentgraftów aortalnych, systemów do zaopatrywania tętniaków aorty, systemów do zaopatrywania tętniaków w naczyniach obwodowych wg zadań od 1 do 3.

Numer referencyjny: DSUiZP 252/JK/5/2017

II.1.2) **Główny kod CPV**

33111710

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy ; stentgraftów stalowych do aorty brzusznej i piersiowej.

Stentgraft do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji. Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych.

Stent zbudowany na bazie stalowego Z-stentu/nitinolu (do wyboru przez operatora) dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft segmentalny składający się z trzech części: body – głównej części graftu- oraz nogawek: kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę; posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka. Dostarczany w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16/18-22F (body) i 12/16F (nogawki). Introducer

#### II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 13 200 000.00 PLN

#### II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak  
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

#### II.2) **Opis**

##### II.2.1) **Nazwa:**

stentgrafty stalowe do aorty brzusznej i piersiowej.  
Część nr: 1

##### II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33111710

##### II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL331  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Zespołem Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B loco ZOZ Końskie - magazyn DSUiZP

##### II.2.4) **Opis zamówienia:**

2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy ; stentgraftów stalowych do aorty brzusznej i piersiowej.

Stentgraft do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji. Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych.

Stent zbudowany na bazie stalowego Z-stentu/nitinolu (do wyboru przez operatora) dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft segmentalny składający się z trzech części: body – głównej części graftu- oraz nogawek: kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę; posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka. Dostarczany w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16/18-22F (body) i 12/16F (nogawki). Introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne ładowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu. Zakresy średnic: body – 22-36 mm, nogawki - 9 do 24 mm, przy długościach: 42 do 125mm / 39 do 122 mm. Nogawki dostępne w wersji:spiralnej.

Na specjalne zamówienie (produkowane na zamówienie dla danego pacjenta) nogawki o śr. 28 mm w dł. 56, 74, 90 cm. W skład jednego zestawu do implantacji stentgraftu wchodzi: jeden kompletny stentgraft wraz z systemem wprowadzającym oraz taką ilością tzw. przedłużeń, która umożliwi implantację stentgraftu w

standardowych warunkach. Zestaw "startowy" zawierający narzędzia niezbędne do implantacji stentgraftu m.in. prowadniki sztywne Lunderquist, koszulkę wprowadzającą, balon niskociśnieniowy modelujący, przedłużki niezbędne do likwidacji ewentualnego przecieku typu I lub III ujawnionego w okresie do 12 miesięcy od implantacji stentgraftu. System może być dostarczany w wersji trzyczęściowej i dwuczęściowej lub jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac). Ze stentgraftem dostarczany zestaw narzędzi niezbędnych do jego implantacji. **MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA STENTGRAFT PIERSIOWY.**

Stentgraft do aorty piersiowej jedno- lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji. Stentgraft aorty piersiowej jedno- lub wieloczęściowy posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie stalowego/nitinolowego (do wyboru przez operatora) Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej, posiadający kolce na proksymalnej części uszczelnienia oraz free flow z kolcami na części dystalnej. Część proksymalna dostępna w opcji bez kolców. Dostępne wymiary: średnice - 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm oraz długości - 115-216 mm dla części proksymalnej i 136-198 mm dla części dystalnej. Możliwość zastosowania części temperowanych i podwójnie temperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowego stentu stalowego bez pokrycia. Wersja nitinolowa z free flow w części proksymalnej i dystalnej. Dostępne wymiary: średnice - 18-46 mm; długości - 105-233 mm części proksymalnych; możliwość zastosowania części temperowanych; Ze stentgraftem dostarczany zestaw narzędzi niezbędnych do jego implantacji. (według opisu i ilości z Formularza Cenowego załącznika nr 2)

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 20

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 10 200 000.00 PLN

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

#### II.2) **Opis**

##### II.2.1) **Nazwa:**

systemy do zaopatrywania tętniaków aorty

Część nr: 2

##### II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33111710

##### II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL331

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespołem Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B loco ZOZ Końskie - magazyn DSUiZP

II.2.4) **Opis zamówienia:**

2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy; systemów do zaopatrywania tętniaków aorty System przeznaczony do leczenia tętniaków u pacjentów o dużym ryzyku operacyjnym. Zbudowany winien być z wielowarstwowej plecionej siatki drucianej ze stopu kobaltu, samorozprężalny i nieprzepuszczalny dla promieni RTG długość 80-200mm, średnicy 25-45mm. System wprowadzający o średnicy 18F: 2F, przewodniki systemowe, koszulki wprowadzające, balony niskociśnieniowe modulujące. System ma zapewnić przekształcenie przepływu turbulentnego w laminarny zapewniając tym przepływ krwi do naczyń odchodzących od worka tętniaka. (według opisu i ilości z Formularza Cenowego załącznika nr 2)

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 20

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 2 580 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

systemy do zaopatrywania tętniaków w naczyniach obwodowych

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33111710

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL331

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespołem Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B loco ZOZ Końskie - magazyn DSUiZP

II.2.4) **Opis zamówienia:**

2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy; - systemów do zaopatrywania tętniaków w naczyniach obwodowych System zbudowany jest z wielowarstwowej plecionej siatki drucianej wykonanej ze stopu kobaltu, samorozprężalny, nieprzepuszczalny dla promieni RTG z zachowaniem naczyń odchodzących

od worka tętniaka. System wprowadzający od 6F do 2F, długości od 30-120mm i średnicy stentów od 7-16mm. (według opisu i ilości z Formularza Cenowego załącznika nr 2)

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 20

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 420 000.00 PLN

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

**III.1) Warunki udziału**

**III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

- Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

**III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży kserokopie Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. w zakresie ubezpieczenia OC - z sumą gwarancyjną co najmniej 50 tysięcy zł.

**III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz dostaw lub usług wykonanych lub

wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, -(do każdego z zadań wymagane jest wykazanie jednej dostawy tożsamej z zakresem zamówienia o zbliżonej wartości brutto -minimum 20 % oferowanej wartości w niniejszym postępowaniu, z załączeniem dowodu potwierdzającego że dostawa ta została wykonana należycie)

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto w: istotnych postanowieniach warunków umowy załącznik nr4.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

**Sekcja IV: Procedura**

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 22/03/2017

Czas lokalny: 10:45

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 22/03/2017

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ulica Gimnazjalna 41 B, 26-200 Końskie Sala konferencyjna

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

##### **VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

##### **VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych**

##### **VI.3) Informacje dodatkowe:**

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć: 1) Katalogi, lub Firmowe materiały informacyjne lub Charakterystyka - jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej, przygotowana dla każdego zadania oddzielnie. W/w dokumenty muszą zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 formularza cenowego.

2) Sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie, że oferowane produkty (przedmiot zamówienia) spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP – z uwzględnieniem Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 z p. zm. i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych. Na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce

3). W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartych w załącznikach nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów między innymi: ulotek, folderów i próbek zaoferowanego asortymentu oraz kserokopii dopuszczenia z punktu 2)

Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 3 w wysokości: 1. dla zadania nr 1w wysokości: 110 160,00 zł.

2. dla zadania nr 2w wysokości: 27 540,00 zł.

3. dla zadania nr 3w wysokości: 4 500,00 zł.

Razem wadium 142 200,00zł słownie; sto czterdzieści dwa tysiące dwieście zł.

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

w terminie przewidzianym na złożenie ofert tj. 22-03-2017, do godz. 10;45, sposób przekazania: Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub innej formie, do oferty należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię, a oryginał zdeponować ZOZ Końskie ul. Gimnazjalna 41 B w KASIE w osobnej kopercie oznakowanej „wadium stentgraftów aortalnych, systemów do zaopatrywania tętniaków aorty, systemów do zaopatrywania tętniaków w naczyniach obwodowych zad/a nr....." 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. o/Końskie 12124044161111000049563124



---

z adnotacją „stentgraftów aortalnych, systemów do zaopatrywania tętniaków aorty, systemów do zaopatrywania tętniaków w naczyniach obwodowych zad/a nr.....”

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 004587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 004587800

Adres internetowy:<http://uzp.gov.pl>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 004587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 004587800

Adres internetowy:<http://uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**